

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №173 «Лучик»

Акт - разрешение № 3 от 19.07.2024

на проведение совместной деятельности
на спортивной площадке детского сада,
на групповых участках, в физкультурном зале.

Комиссия в составе:

Царева О.В.
Бурдакова Е.Н.
Козлов А.С.
Маслова Д.А.

Составили настоящий акт о том, что:

1. На спортивной площадке МБДОУ №173 для проведения совместной образовательной деятельности имеются:

математические шашки, стеллаж
белые дорожки, скамейки, дубовый
стол, дубовый, кольцо для дуба

2. На групповых участках МБДОУ №173 для занятий и игр имеются:

камень, акриловый, веревка
для подпрыгивания, миски

Всё вышеперечисленное оборудование прошло испытание и тщательный осмотр.

3. Предложения и выводы комиссии:

материалы и материалы сани-
тарных дел и дорожки
напольного покрытия
осмотреть и обновить.

4. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешается.

Члены комиссии:

Царева О.В.
Бурдакова Е.Н.
Козлов А.С.
Маслова Д.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №173 «Лучик»

Акт № 8 от 19.04.2024 г.
 проверки состояния элементов спортивной площадки,
 расположенной на территории МБДОУ №173

Комиссия в составе:

Борисова И.В. Васильева Д.А.
Борисова И.В.
Серебряков С.

Составили настоящий акт о том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно- оздоровительных площадок на территории МБДОУ №173 корпус 1 и корпус 2 на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Игровые и физкультурно-оздоровительные площадки на территории МБДОУ №173 корпус 1 введены в эксплуатацию в 198 г.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительной площадки.

На территории расположено 6 игровых площадки. вокруг самого здания учреждения, и 1 физкультурно-оздоровительная площадка.

Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 1.1 м².

Общая площадь каждой площадки составляет 824 м²

На каждой площадке имеется, место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница, малые архитектурные формы в количестве:

группа №1 « <u>Волнушка</u> »	<u>4</u>	шт.
группа №2 « <u>Колокольчик</u> »	<u>6</u>	шт.
группа №3 « <u>Дельфин</u> »	<u>4</u>	шт.
группа №4 « <u>Кит</u> »	<u>4</u>	шт.
группа №5 « <u>Аист</u> »	<u>8</u>	шт.
группа №6 « <u>Птичка</u> »	<u>4</u>	шт.

Вся территория площадок имеет ровное песчаное/ травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно, безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

корпус 2 введены в эксплуатацию в 1981 г.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительной площадки.

На территории расположено 6 игровых площадки. вокруг самого здания учреждения, и 1 физкультурно-оздоровительная площадка.

Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 1.1 м².

Общая площадь каждой площадки составляет 648 м²

На каждой площадке имеется, место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница, малые архитектурные формы в количестве:

группа №1 « <u>Лягушка</u> »	<u>4</u>	шт.
группа №2 « <u>Солнышко</u> »	<u>6</u>	шт.
группа №3 « <u>Василек</u> »	<u>4</u>	шт.
группа №4 « <u>Звезда</u> »	<u>3</u>	шт.
группа №5 « <u>Пчелка</u> »	<u>6</u>	шт.

группа №6 « Саллиао 4 шт.

Вся территория площадок имеет ровное песчаное/ травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно, безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Члены комиссии:

Уфарева О.В.
Вурдалова Е.И.
Самойлов А.С.
Томашова Д.А.